

HONDA

HANDGEREEDSCHAPPEN



ENGINEERING FOR *Life*

NIET ALLEEN SLIMME TECHNOLOGIE, HET IS ENGINEERING FOR *Life*

Bij het ontwerpen van onze tuinmachines bekijken wij uw leven van alle kanten en zetten we tientallen jaren ervaring in om technologie te ontwikkelen die problemen oplost. Want wij willen niet alleen de best mogelijke werktuigen bouwen, maar producten maken die een plezier zijn om te gebruiken en te bezitten.



INHOUD

- 03 **FUNCTIES ACCU GEREEDSCHAPPEN**
- 05 **ACCU HANDGEREEDSCHAPPEN**
- 07 **FUNCTIES BENZINEGEREEDSCHAPPEN**
- 09 **BENZINEGEREEDSCHAPPEN**
- 13 **SPECIFICATIES**
- 17 **DE WERELD VAN HONDA**



05 **BOSMAAIER**

ACCU ASSORTIMENT

1 MODEL



05 **HEGGENSCHAAR**

ACCU ASSORTIMENT

1 MODEL



07 **BLADBLAZER**

ACCU ASSORTIMENT

1 MODEL



09 **BOSMAAIERS**

BENZINE

9 MODELLEN



10 **VERSATOOL™**

BENZINE

2 MODELLEN



11 **HEGGENSCHAREN**

BENZINE

3 MODELLEN



12 **BLAZER**

BENZINE

MODEL



ACCU GEREEDSCHAPPEN



ONTWORPEN VOOR DE PROFESSIONAL

Geen snoeren, geen compromissen, niets dat u tegenhoudt. Deze krachtige gereedschappen bieden alles wat u nodig hebt om het werk goed te doen. Elk efficiënt accu gereedschap werkt met ons krachtig universeel accu systeem. Het opladen duurt slechts enkele minuten en de gesloten accu behuizing garandeert een veilig gebruik onder alle weersomstandigheden*.

*Geldt alleen in combinatie met de DPW3690XA-accu van 9,0 Ah

HONDA UNIVERSELE ACCU

De Honda lithium-ion-batterij is geschikt voor elke machine in ons accu assortiment en wordt in slechts enkele minuten opgeladen. Plaats onze efficiënte batterij eenvoudig in een andere Honda accu machine om overal in uw tuin te genieten van de constante, solide prestaties en de beduidend langere gebruikstijd van onze Thermo Smart-technologie.



TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE

KENMERKEN



PROFESSIONELE KRACHT

Onze robuuste snellaadaccu's van 9,0 Ah zijn bestand tegen een val van 2 meter. Dankzij de slimme Thermo Smart-technologie leveren ze constant een hoog vermogen gedurende de volledige gebruiksduur van elke lading.

GEBRUIKSCOMFORT

Grootschalig tuinwerk vraagt om meer comfort. Onze accu gereedschappen zijn voorzien van een verstelbaar harness, een riemgemonteerde accu (standaard bij de bladblazer) en ergonomische handgrepen om het gewicht beter te verdelen en het gebruiksgemak te vergroten.



HONDA UNIVERSEEL ACCU SYSTEEM

Het meest geavanceerde accu systeem in zijn klasse. Onze krachtige verwisselbare batterijen kunnen snel en eenvoudig worden ingezet in accu machines uit het hele Honda assortiment.

VOLLEDIG WEERBESTENDIG

We weten dat u niet wilt stoppen als het begint te regenen. Daarom zijn onze accu handgereedschappen IPX4-gecertificeerd voor waterbestendigheid*, waardoor ze in elk weer veilig kunnen worden gebruikt.

*Geldt alleen in combinatie met de DPW3690XA-accu van 9,0 Ah.

ONTWORPEN VOOR DE PROFESSIONAL

Prestaties en duurzaamheid van begin tot eind. Onze handgereedschappen zijn gebouwd om tegemoet te komen aan de eisen van professionele tuiniers over heel de wereld.

LADER

Een selectie universele Li-ion-accu's van Honda voor het accu assortiment



36V 4,0 Ah
DP3640XA



36V 6,0 Ah
DP3660XA



36V 9,0 Ah
DPW3690XA

LAADSPECIFICATIES

MODELLEN	LAADSTROOM (AMPS)	LAADTIJD TOT 80% (MIN)	LAADTIJD TOT 100% (MIN)	LADER GEWICHT
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9,0 Ah	8	49	77	0,82 kg

Accu's en laders worden apart verkocht.

— VERMOGEN WAAR U OP KUNT REKENEN

BOSMAAIER

Dankzij het verbeterde comfort en de constante, langdurige prestaties is onze accu bosmaaier ontworpen voor een hele dag moeiteloos werken. De bosmaaier wordt aangedreven door een 36 V borstelloze EC-motor en dankzij de buitengewoon duurzame prestaties van de Honda Li-ion-batterij hoeft u pas te stoppen met werken wanneer u dat zelf wilt. Ons nieuwe lichtgewicht ontwerp biedt een ergonomische handgreep en een verstelbaar harnas, waarmee u zelfs het zwaarste onkruid met gemak te lijf gaat. Daarnaast zorgen de lagere geluids- en trillingsniveaus van onze accu gereedschappen ervoor dat u vroeg kunt starten of tot laat kunt doorgaan om het werk af te krijgen. Zoals altijd is de veiligheid het allerbelangrijkst. Indien de maaikop zou geblokkeerd raken, wordt de motor automatisch vrijgezet, zodat hij niet kan overbelast worden.



*Deze classificatie wordt alleen gehaald in combinatie met de 9,0 Ah DPW3690XA-accu.

— ONDERHOUDSGEMAK

HEGGENSCHAAR EN BLADBLAZER

Met een borstelloze EC-motor en IPX4-certificering voor waterbestendigheid* zijn onze accu heggenschaar en bladblazer gemaakt om heel het jaar de hele dag door te worden gebruikt. Onze heggenschaar is voorzien van messen van gehard Zwitsers staal die moeiteloos door weerbarstig gebladerte snijden, en met de draaibare achtergreep kunt u onder elke hoek comfortabel werken. Met de verwisselbare blaaspijpen, variabele toerentalinstellingen en een riemgemonteerde accu maakt onze bladblazer licht werk van het wegblazen van droog, nat of zelfs zwaar afval.



*Deze classificatie wordt alleen gehaald in combinatie met de 9,0 Ah DPW3690XA-accu.

BENZINE- GEREEDSCHAPPEN



WERKT NET ZO HARD ALS U

Onze benzinegereedschappen zijn ontworpen op basis van onze befaamde 4-takt motortechnologie en zijn krachtig genoeg om de meest veeleisende taken onder de zwaarste omstandigheden aan te kunnen. De benzinemotoren die onze compacte en gebruiksvriendelijke handgereedschappen aandrijven, zijn betrouwbaar, duurzaam en efficiënt in het gebruik en hebben wereldwijd al miljoenen klanten overtuigd.

HONDA 4-TAKTMOTOR

Onze compacte Honda 4-taktmotoren GX25 en GX35 bieden alle prestaties die u van grotere motoren mag verwachten en een sterk koppel over het hele toerentalbereik. Daarnaast garanderen ze minimale trillingsniveaus, lage emissiewaarden en extra comfort omdat u olie en brandstof niet meer vooraf hoeft te mengen, en werken ze stil, efficiënt en gebruiksvriendelijk.



TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE

KENMERKEN




DECOMPRESSIESYSTEEM

De GX25 en GX35 zijn uitgerust met een mechanisch decompressiesysteem en een buitengewoon licht vliegwiel, om ervoor te zorgen dat de motoren keer op keer soepel starten, met minimale inspanning.

360°-SMERING

Voor flexibiliteit in gebruik en opslag zorgt een pompsmeersysteem met roterende slinger voor een constant smeerdebiet, ongeacht de positie van de motor.



COMPACT ONTWERP

Voor flexibiliteit in gebruik en opslag zorgt een pompsmeersysteem met roterende slinger voor een constant smeerdebiet, ongeacht de positie van de motor.



HOGE BRANDSTOFFEFFICIËNTIE

Dankzij de geoptimaliseerde brandstoftank en het lage brandstofverbruik van 0,54 liter/uur bij maximaal vermogen, bieden deze zuinige motoren een indrukwekkend lange werktijd tussen twee tankbeurten.

— KLAAR ALS U DAT BENT

BOSMAAIERS

Ons aanbod aan compacte en betrouwbare bosmaaiers omvat een wendbare, op de rug gedragen maaier en een bosmaaier met gebogen steel, die speciaal ontworpen is om op moeilijk bereikbare plaatsen te komen. De UMK 450 levert een constant vermogen in de meest veeleisende omstandigheden. Aangedreven door onze 4-takt 2pk GX50-motor, en voorzien van een verbeterd harnas, antitrillingssysteem* en een ergonomisch gevormde handgreep, is hij makkelijk te starten en een plezier om mee te werken.

*Specifiek voor UMK 450 XE.




ACCESSOIRES

Er zijn tal van veelzijdige accessoires verkrijgbaar voor het hele assortiment.



3-tandsmes




4-tandsmes**

**4-tandig mes alleen beschikbaar op het model met fietsstuur.

HET TUINGEREEDSCHAP DAT ALLES DOET

VERSATOOL™


Onze innovatieve, multifunctionele Versatool™ kan worden ingezet voor zeer uiteenlopende tuinklussen. Met acht verwisselbare opklikbare hulpstukken, van snoeischaar en draadmaaier tot blazers en cultivators, en keuze tussen een GX25 of GX35 4-taktmotor voor een lange levensduur, is dit het ultieme tuingereedschap.



— SNOEIEN ZONDER MOEITE

HEGGENSCHAREN

Voor een piekfijn onderhoud van grote parken en tuinen zijn de Honda heggenscharen onmisbaar. Ons dubbele mesblad van 60 of 75 cm werkt snel en efficiënt, zodat u meer controle hebt en moeiteloos nauwkeurig kunt snoeien. Ergonomische bedieningselementen in combinatie met een verstelbare handgreep en een trillingsarm frame, zorgen ervoor dat dit tuingereedschap met 4-taktmotor even comfortabel als betrouwbaar is.



— KEURIG TOT IN DE PUNTJES BLAZER

Onze compacte bladblazer wordt aangedreven door de ongeëvenaarde Honda GX25 micromotor die makkelijk start en buitengewoon soepel loopt met zeer weinig lawaai. Gemaakt voor het onderhoud van tuinen, parken, stadions en straten het hele jaar door. Met een luchtdebiet van 600 m³/u wordt zwaar en nat vuil moeiteloos opgeruimd. De cruisecontrol-functie houdt het motortoerental op peil zodat u comfortabel kunt werken zonder constant de trekker vast te houden.



SPECIFICATIES

BOSMAAIER

HHT 36 AXB



HEGGENSCHAAR

HHH 36 AXB



BLADBLAZER

HHB 36 AXB



4,0 Ah-accubedrijfstijd (min)	60/33 ^Δ	56	12 ^{ΔΔ}
6,0 Ah-accubedrijfstijd (min)	90/50 ^Δ	84	18 ^{ΔΔ}
9,0 Ah-accubedrijfstijd (min)	135/75 ^Δ	126	27 ^{ΔΔ}
Schachttype	Recht	-	-
Handgreep	Fietsstuur	-	-
Nylon draadkop met Tap & Go	Ja	-	-
Opzetstukken ruwterreinmaaier: 3-tandsmes	Ja	-	-
Weerbestendig ^{ΔΔΔ}	IPX4	IPX4	IPX4
Comfortabel harnas	Comfort dat over beide schouders gaat	-	-
Type mes	-	Dubbelzijdig snijmes	-
Lengte zaagblad (mm)	-	600	-
Afstand tussen tanden (mm)	-	35	-
Nominaal luchtvolume (m/sec)	-	-	860*
Maximale windsnelheid (m/sec)	-	-	66*
Maximumaantal keren trimmen (min)	-	3.000	-
Geluid dB(A)**	93***	101	99
Nettogewicht apparaat (kg)	6,5	5,0	2,7
Extra functies	-	-	Accuriem
Prijs incl. 21% BTW	€ 299 ^Δ - € 599 ^{ΔΔ}	€ 299 ^Δ - € 599 ^{ΔΔ}	€ 299 ^Δ - € 599 ^{ΔΔ}

^ΔFiguren horen bij: Mes/standaardaanvoerkop en lijn.

^{ΔΔ}Producten intern getest zonder belasting.

^{ΔΔΔ}Deze classificatie wordt alleen gehaald in combinatie met de 9,0 Ah DPW3690XA-accu.

*Met plat mondstuk.

**Gegarandeerd geluidsniveau conform 2000/14/EC -2005/88/EC.

***Waarde voor nylon trimmerlijn zoals standaard geleverd met het product.

^ΔAccu en lader niet inbegrepen.

^{ΔΔ}6,0 Ah batterij + snellader inbegrepen.

- Niet verkrijgbaar

De verkrijgbaarheid van modellen is afhankelijk van het land.

Neem gerust contact op met uw plaatselijke Honda-dealer.



BOSMAAIERS

UMS 425



UMK 425 LE



UMK 425 UE



UMK 435 LE



UMK 435 UE



	UMS 425	UMK 425 LE	UMK 425 UE	UMK 435 LE	UMK 435 UE
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	25	25	25	35	35
Motormodel	CX25T	CX25T	CX25T	GX35T	GX35T
Netto motorvermogen (kW/tpm)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000
Inhoud brandstoftank (liter)	0,58	0,58	0,58	0,63	0,63
Motoroliecapaciteit (liter)	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10
Type overbrenging	Centrifugaal-koppeling	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie
Schachttype	Dubbel	Recht	Recht	Recht	Recht
Handgreep	Dubbel	Dubbel	Fietsstuur	Dubbel	Fietsstuur
Nylon draadkop met Tap & Go	•	•	•	•	•
Opzetstukken ruwterreinmaaier: 3-tandsmes	-	•	•	•	•
Opzetstuk heggenschaar	-	o	-	o	-
Opzetstuk snoeier	-	o	-	o	-
Optionele opzetstukken	-	4-tandsmes	4-tandsmes en zaagblad	4-tandsmes	4-tandsmes en zaagblad
Comfortabel harnas	-	Comfort dat over beide schouders gaat	Comfort dat over beide schouders gaat	Comfort dat over beide schouders gaat	Comfort dat over beide schouders gaat
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)*	109	109	109	109	109
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.708 x 223 x 413	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521
Drooggewicht (kg)	5,49	5,98	6,28	7,22	7,53
Extra functies	-	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis
Prijs incl. 21% BTW	€ 379	€ 539	€ 599	€ 639	€ 699

• Standaard o Verkrijgbaar als optie - Niet verkrijgbaar
 *Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A)) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC).
 De beschikbaarheid van de modellen kan per land verschillen. Vraag uw Honda-dealer om meer informatie.

SPECIFICATIES

BOSMAAIERS

VERSATOOL™

UMK 450 LE



UMK 450 UE



UMK 450 XE



UMR 435 T



UMC 425 E



UMC 435 E



	UMK 450 LE	UMK 450 UE	UMK 450 XE	UMR 435 T	UMC 425 E	UMC 435 E
Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	47,9	47,9	47,9	35	25	35
Motormodel	GX50	GX50	GX50	GX35T	GX25T	GX35T
Netto motorvermogen (kW/tpm)	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	1,0/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Inhoud brandstoftank (liter)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,58	0,63
Motoroliecapaciteit (liter)	0,13	0,13	0,13	0,10	0,08	0,10
Type overbrenging	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling	Centrifugaal-koppeling met antivibratie	Centrifugaal-koppeling met antivibratie
Schachttype	Recht	Recht	Dubbel	Flexibel	Recht	Recht
Handgreep	Dubbel	Fietsstuur	Fietsstuur	Dubbel	Dubbel	Dubbel
Nylon draadkop met Tap & Go	•	•	•	•		
Opzetstukken ruwterreinmaaier: 3-tandsmes	•	•	•	•		
Opzetstuk heggenschaar	•	-	-	-		
Opzetstuk snoeier	•	-	-	-		
Optionele opzetstukken	4-tandsmes	4-tandsmes en zaagblad	4-tandsmes en zaagblad	4-tandsmes		
Comfortabel harnas	Dubbele schouder EXTRA comfort	Dubbele schouder EXTRA comfort	Dubbele schouder EXTRA comfort	Comfort dat over beide schouders gaat	Enkele draagriem	Dubbele draagriem
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)*	108	108	108	111	-	-
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590	2.810 x 375 x 565	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
Drooggewicht (kg)	7,8	8,1	9	10,7	5,10	6
Extra functies	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Zwaar uitgevoerd overbrengingshuis	Anti-vibratie / Zware uitvoering transmissie hoofd	-	Koppelsysteem	Koppelsysteem
Prijs incl. 21% BTW	€ 799	€ 859	€ 929	€ 799	€ 489	€ 599

Zie de onderstaande tabel voor de specificaties van de opzetstukken.

• Standaard - Niet verkrijgbaar

*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A)) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2.000/14/EC). De beschikbaarheid van de modellen kan per land verschillen. Vraag uw Honda-dealer om meer informatie.



HEGGENSCHAREN

BLAZER

HHH 25D 60E



HHH 25D 75E



HHH 25S 75E



HHB 25 E



Motor	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC	4-takt OHC
Cilinderinhoud (cc)	25	25	25	25
Motormodel	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Netto motorvermogen (kW/tpm)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Inhoud brandstoftank (liter)	0,58	0,58	0,58	0,58
Motoroliecapaciteit (liter)	0,08	0,08	0,08	0,08
Type overbrenging	Centrifugaal-koppeling	Centrifugaal-koppeling	Centrifugaal-koppeling	-
Type mes (Dubbel/Enkel)	Dual	Dual	Single	-
Lengte zaagblad (mm)	580	720	720	-
Afstand tussen tanden (mm)	36	36	36	-
Nominaal luchtvolume (met blaasbuis (m/sec))	-	-	-	600
Maximale windsnelheid (met blaasbuis (m/sec))	-	-	-	70
Geluidswaarde - geluidsniveau dB(A)*	104	104	104	102
Afmetingen (L x B x H (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Drooggewicht (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Extra functies	180° verstelbare handgreep	180° verstelbare handgreep	Beschermer grasopvang-systeem	Aanpasbare luchtstroom
Prijs incl. 21% BTW	€ 699	€ 759	€ 769	€ 489

VERSATOOL™ ACCESSOIRES

	Bosmaaier SSBC E	Freest SSCL E	Verlengstuk - lang SSES LE	Verlengstuk - kort SSES SE	Heggenschaar - lang SSHH LE	Heggenschaar - kort SSHH SE	Kettingzaag SSPP E	Bladblazer SSBL E	Kantensnijder SSET E
Afmetingen (L x B x H (mm))	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Drooggewicht (kg)	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05
Prijs incl. 21% BTW	€ 132	€ 255	€ 109	€ 79	€ 335	€ 319	€ 279	€ 145	€ 145



DE WERELD VAN HONDA POWER PRODUCTS

Elk innovatief Honda-product inspireert het volgende, omdat wij onze belofte waarmaken dat we krachtige machines bouwen die ontworpen zijn voor het leven. Van het comfort en bedieningsgemak van onze zitmaaiers tot onze volledige autonome Miimo robotmaaiers... en nog veel meer. We hebben al onze ervaring ingezet om technologisch geavanceerde sneeuwruimers te ontwikkelen waarmee sneeuwruimen nog nooit zo makkelijk, efficiënt en betrouwbaar was, en solide en dynamische scheepsmotoren die in de loop van 54 jaar werden verfijnd om ongeëvenaarde efficiëntie en schitterende prestaties te leveren.

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.



ZET IN OP KWALITEIT

DE HONDA 2 + 3 JAAR VERLENGDE GARANTIE - WAT HOUDT DAT IN?

De standaard garantieperiode voor de Power Products van Honda bedraagt 2 jaar. Met een eenmalig geringe premie bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen. Uw voordeel: Uw zekerheid.*

IS DAT ZO MAKKELIJK?

Ja! De enige voorwaarde is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje bij een officiële Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

WAT KOST DE 3 JAAR VERLENGDE GARANTIE?

ADVIESVERKOOPPRIJS MACHINE (INCL. BTW)	EENMALIGE PREMIE (INCL. BTW)
tot € 500,00	€ 22,00
€ 500,01 t/m € 1.500,00	€ 34,00
€ 1.500,01 t/m € 2.500,00	€ 45,00
€ 2.500,01 t/m € 3.500,00	€ 60,00
€ 3.500,01 t/m € 6.500,00	€ 95,00
€ 6.000,01 t/m € 10.000,00	€ 150,00

EN HIER NOG EEN VOORBEELD:

Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld

€ 849,00, incl. BTW

Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde garantie € 34,00 incl. BTW

5 JAAR GARANTIE!

*De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die professioneel worden gebruikt.





Honda Motor Europe Ltd.
Belgian Branch - Sphere Businesspark,
Zoning 3, Doornveld 180, B-1731 Zellik België
www.honda.be
Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.
Netherlands Branch - Crystal Building B unit 11.2,
Rivium Boulevard 201-234, NL-2909 LK Capelle
aan de IJssel Nederland
www.honda.nl
Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen enkele omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurige persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies.